**СВЕДЕНИЯ О НОРМАТИВАХ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ (УСЛУГ) на 2026 г.**

**Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению куб.м. в месяц на 1 человека** (утверждены Постановлениями РЭК Свердловской области от 27.08.2012г. № 131-ПК, № 132-ПК):
**ХВС –** 4,85 м$^3$**, ГВС подача –** 4,01 м$^3$**, Водоотведение –** 8,86 м$^3$

**Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, на территории свердловской области**
(утверждены Постановлением РЭК Свердловской области от 22.11.2017г. № 123-ПК):
**ГВС нагрев –** 0,05885 Гкал/м$^3$

**Нормативы потребления на отопление Гкал за 1 кв.м общей площади жилого помещения** (утвержден Постановлением Главы города Екатеринбурга от 23.12.2005г. № 1276):
**Отопление –** 0,033 Гкал/м$^2$

**Нормативы накопления твердых коммунальных отходов куб.м. в месяц на 1 проживающего** (утверждены Постановлением РЭК Свердловской области от 30.08.2017г. № 78-ПК):
**Многоквартирные дома** – 0,213 м$^3$/1 проживающий

**Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях на территории Свердловской области, кВтч на 1 человека в месяц**
(утверждены Постановлением РЭК Свердловской области от 27.08.2012 № 130-ПК):

| Электроснабжение в жилых помещениях в многоквартирных домах, оборудованных электрическими плитами, в зависимости от количества комнат и проживающих в жилом помещении | 1 чел. | 2 чел. | 3 чел. | 4 чел. | 5 и более чел. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 комната | 160 | 99 | 77 | 62 | 54 |
| 2 комнаты | 188 | 117 | 90 | 73 | 64 |
| 3 комнаты | 206 | 128 | 99 | 80 | 70 |
| 4 комнаты и более | 219 | 135 | 105 | 85 | 74 |

**Нормативы потребления коммунальных ресурсов в целях содержания ОИ в многоквартирном доме, куб. метр в месяц на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав ОИ в многоквартирном доме**
(утверждены Постановлениями РЭК Свердловской области от 31.05.2017г. № 39-ПК, 40-ПК):
**ХВС –** 0,014 м$^3$/м$^2$ , **ГВС –** 0,014 м$^3$/м$^2$ , **Водоотведение –** 0,028 м$^3$/м$^2$

**Нормативы потребления коммунальных ресурсов в целях содержания ОИ по электроснабжению, кВт*ч на 1 кв.м. общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме** (установлены Постановлением РЭК Свердловской области от 31.05.2017г. № 39-ПК):
**Многоквартирные дома, оборудованные лифтами и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения** – 4,69 кВт*ч

**СВЕДЕНИЯ О ЦЕНАХ (ТАРИФАХ) НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (УСЛУГИ) на 2026 г.**

| Наименование поставщика ресурса | Нормативный акт, установивший тариф (Постановление РЭК Свердл.обл. №, дата) | Наименование коммунальной услуги | Объём закупки ресурса | Единица измерения | Тариф (цена) закупки ресурса у ресурсоснабжающей организации, руб. за ед. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | с 01.01.2026 по 30.09.2026 | с 01.10.2026 по 31.12.2026 |
| 1. ЕМУП «Водоканал» | № 294-ПК от 15.12.2025г. | Водоснабжение | По счетчику | куб. м | 52,63 | 59,41 |
| 2. ЕМУП «Водоканал» | | Водоотведение | По счетчику | куб. м | 34,65 | 36,83 |
| 3. АО «ЕЭнС» | № 327-ПК от 29.12.2025г. | Электроснабжение (одноставочный тариф) | По счетчику | кВт*ч | 4,50 | 5,01 |
| 4. ЭПК УРфУ | № 203-ПК № 306-ПК | Отопление, нагрев воды | По счетчику | Гкал | 2280,50 | 2499,45 |
| 5. ЭПК УРфУ | № 295-ПК Ред. от 29.12.2025г. | Подача воды для ГВС | По счетчику | куб. м | 72,79 | 74,90 |
| 6. ЕМУП «Спецавтобаза» | № 89-ПК от 30.08.2023 г. | Услуга регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) | По нормативу | куб. м. | 789,80 | 865,63 |

**Взнос на капитальный ремонт** – 18,81 руб./м$^2$ (ПП СО № 532-ПП от 30.09.2025г.)